

Мы предлагаем решения

## Оборудование для морга

autopsy room



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH  
Germany  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

tel:+7(495)5049561 fax:+7(495)5456573

ООО «Тантек»  
Россия

[www.tantec.ru](http://www.tantec.ru)  
[office@tantec.ru](mailto:office@tantec.ru)



# Холодильные камеры

## Холодильная камера KB 1LM для хранения 1 тела

### Технические данные:

Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1210 мм

Материал: окрашенная сталь

Размер двери Ш/В: 800 x 800 мм

Тип: KB 1 LM

Article No.: 040.090.100



### Дополнительные принадлежности:

Подставка под камеру

Размер Ш/Г/В: 1050 x 2050 x 450 мм

Тип: UB-KB

Article No.: 040.090.135

## Холодильная камера KB 1S для хранения 1 тела в гробе

### Технические данные:

Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1210 мм

Материал: окрашенная сталь

Размер двери Ш/В: 800 x 800 мм

Тип: KB 1 S

Article No.: 040.090.150



### Дополнительные принадлежности:

Подставка под камеру

Размер Ш/Г/В: 1050 x 2050 x 450 мм

Тип: UB-KB

Article No.: 040.090.135

# Холодильные камеры

Холодильная камера KZM 40/200  
Для хранения 2 тел на 2 уровнях  
1 дверь 680 x 1700 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размеры: Ш/Г/В 1210 x 2260 x 1960 мм  
Article No.: 040.010.010



Холодильная камера KZM 40/400  
Для хранения 4 тел на 2 уровнях  
2 двери 680 x 1700 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размеры: Ш/Г/В 1910 x 2260 x 1960 мм  
Article No.: 040.010.028



# Холодильные камеры

Холодильная камера KZM 40/0200  
Для хранения 2 тел на 2 уровнях  
2 двери 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1960 мм  
Article No.: 040.030.010




Холодильная камера KZM 40/0400  
Для хранения 4 тела на 2 уровнях  
4 двери 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 1960 мм  
Article No.: 040.030.020



Холодильная камера KZM 40/0600-2  
Для хранения 6 тел на 2 уровнях  
6 дверей 680 x 1700 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 1960 мм  
Article No.: 040.030.030



Холодильная камера KZM 40/0800  
Для хранения 8 тел на 2 уровнях  
8 дверей 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 1960 мм  
Article No.: 040.030.040



Холодильная камера KZM 40/01000  
Для хранения 10 тел на 2 уровнях  
10 дверей 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 4710 x 2260 x 1960 мм  
Article No.: 040.030.050



# Холодильные камеры

Холодильная камера KZM 40/300  
Для хранения 3 тел на 3 уровнях  
1 дверь 680 x 1700 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1960  
Article No.: 040.010.020



Холодильная камера KZM 40/600  
Для хранения 6 тел на 3 уровнях  
2 двери 680 x 1700 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 1960  
Article No.: 040.010.030



Холодильная камера KZM 40/900  
Для хранения 9 тел на 3 уровнях  
3 двери 680 x 1700 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 1960  
Article No.: 040.010.040



Холодильная камера KZM 40/1200  
Для хранения 12 тел на 3 уровнях  
4 двери 680 x 1700 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 1960  
Article No.: 040.010.050



# Холодильные камеры

Холодильная камера KZM 40/0300  
Для хранения 3 тел на 3 уровнях  
3 двери 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2210 мм  
Article No.: 040.040.010




Холодильная камера KZM 40/0600-3  
Для хранения 6 тел на 3 уровнях  
6 дверей 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 2110 мм  
Article No.: 040.040.020




Холодильная камера KZM 40/0900  
Для хранения 9 тел на 3 уровнях  
9 дверей 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 2110 мм  
Article No.: 040.040.030



Холодильная камера KZM 40/01200  
Для хранения 12 тел на 3 уровнях  
12 дверей 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 2110 мм  
Article No.: 040.010.028



Холодильная камера KZM 40/01500  
Для хранения 15 тел на 3 уровнях  
15 дверей 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 4710 x 2260 x 2110 мм  
Article No.: 040.040.050





# Холодильные камеры

Холодильная камера KZM 40/450  
Для хранения 4 тел на 4 уровнях  
1 дверь 680 x 2000 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2260 мм  
Article No.: 040.020.010



Холодильная камера KZM 40/850  
Для хранения 8 тел на 4 уровнях  
2 двери 680 x 2000 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 2260 мм  
Article No.: 040.020.020



Холодильная камера KZM 40/1250  
Для хранения 12 тел на 4 уровнях  
3 Двери 680 x 2000 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 2260 мм  
Article No.: 040.020.040



Холодильная камера KZM 40/1650  
Для хранения 16 тел на 4 уровнях  
4 Двери 680 x 2000 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 2260 мм  
Article No.: 040.020.040



# Холодильные камеры


Холодильная камера KZM 40/0400-4E  
Для хранения 4 тел на 4 уровнях  
4 двери 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2710 мм  
Article No.: 040.030.090



Холодильная камера KZM 40/0800-4E  
Для хранения 8 тел на 4 уровнях  
8 дверей 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 2710 мм  
Article No.: 040.030.100



Холодильная камера KZM 40/02000-4E  
Для хранения 20 тел на 4 уровнях  
20 дверей 680 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 4710 x 2260 x 2710 мм  
Article No.: 040.030.130





# Холодильные камеры

Холодильная камера KZS 40/200  
Для хранения 2 гробов на 2 уровнях  
1 дверь 800 x 2000 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2260 мм  
Article No: 040.050.010




Холодильная камера KZS 40/400  
Для хранения 4 гробов на 2 уровнях  
2 двери 800 x 2000 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 2260 x 2260 x 2260 мм  
Article No: 040.050.020




Холодильная камера KZS 40/600  
Для хранения 6 гробов на 2 уровнях  
3 двери 800 x 2000 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 3310 x 2260 x 2260 мм  
Article No: 040.050.030



Холодильная камера KZS 40/800  
Для хранения 8 гробов на 2 уровнях  
4 двери 800 x 2000 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 4360 x 2260 x 2260 мм  
Article No: 040.050.040



Холодильная камера KZS 40/1000  
Для хранения 10 гробов на 2 уровнях  
5 дверей 800 x 2000 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 5410 x 2260 x 2260 мм  
Article No: 040.050.050



# Холодильные камеры

Холодильная камера KZS 40/0200  
Для хранения 2 гробов на 2 уровнях  
2 двери 800 x 800 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2260 мм  
Article No: 040.060.010




Холодильная камера KZS 40/0400  
Для хранения 4 гробов на 2 уровнях  
4 двери 800 x 800 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 2260 x 2260 x 2260 мм  
Article No: 040.060.020




Холодильная камера KZS 40/0600  
Для хранения 6 гробов на 2 уровнях  
6 дверей 800 x 800 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 3310 x 2260 x 2260 мм  
Article No: 040.060.030



Холодильная камера KZS 40/0800  
Для хранения 8 гробов на 2 уровнях  
8 дверей 800 x 800 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 4360 x 2260 x 2260 мм  
Article No: 040.060.040



Холодильная камера KZS 40/01000  
Для хранения 10 гробов на 2 уровнях  
10 дверей 800 x 800 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 5410 x 2260 x 2260 мм  
Article No: 040.060.050



# Холодильные камеры

Холодильная камера KZM Q 40/100  
Для хранения 1 тела с боковой загрузкой  
1 дверь 2000 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 2260 x 860 x 1660 мм  
Article No.: 040.070.020



Холодильная камера KZM Q 40/200  
Для хранения 2 тел с боковой загрузкой  
2 двери 2000 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 2260 x 860 x 1960 мм  
Article No.: 040.070.030



Холодильная камера KZM Q 40/300  
Для хранения 3 тел с боковой загрузкой  
3 Doors 2000 x 500 мм  
80 мм изоляция  
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 2260 x 860 x 2260 мм  
Article No.: 040.070.040



# Тележки подъемно-транспортные

## Тележка подъемно-транспортная:

Привод:

Размер Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал конструкции:

Цвет:

Article No.:

## HTW 50/100

гидравлический

2150 x 750 x 300-1650мм

max. 200 кг

около 100 кг

окрашенная сталь

светло-серый

050.010.010



гидравлическая

## Тележка подъемно-транспортная:

Материал конструкции:

Article No.:

## HTW 51/100

Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)

050.090.010

## Тележка подъемно-транспортная:

Привод:

Размер Д/Ш/В:

Вращение:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал конструкции:

Цвет:

Article No.:

## HTW 50/110

гидравлический

2150 x 750 x 300-1650мм

90° вправо или влево

max. 200 кг

около 100 кг

окрашенная сталь

светло-серый

050.030.010



с вращением

## Тележка подъемно-транспортная

Материал конструкции:

Article No.:

## HTW 51/110

Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)

050.090.010

## Тележка подъемно-транспортная:

Привод:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:

Наклон:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал конструкции:

Цвет:

Article No.:

## HTW 50/120

гидравлический

2150 x 750 x 300-1650мм

30° направо

max. 200 кг

около 100 кг

окрашенная сталь

светло-серый

050.040.010



с наклоном

## Тележка подъемно-транспортная:

Материал конструкции:

Article No.:

## HTW 51/120

Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)

050.110.010

## Тележка подъемно-транспортная:

Привод:

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал конструкции:

Цвет:

Article No.:

## Модель из нержавеющей стали:

Материал конструкции:

Article No.:

## HTW 50/130

электрогидравлический

2150 x 750 x 300-1650мм

max. 200 кг

около 100 кг

окрашенная сталь

светло-серый

050.050.010

## HTW 51/120

Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)

050.110.010



электрогидравлическая

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

tel:+7(495)5049561

fax:+7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

[www.tantec.ru](http://www.tantec.ru)

[office@tantec.ru](mailto:office@tantec.ru)



# Тележки подъемно-транспортные

## Тележка подъемно-транспортная:

Привод:  
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Диапазон взвешивания:  
Точность:  
Материал конструкции:  
Цвет:  
Article No.:  
**Тележка подъемно-транспортная:**  
Материал конструкции:  
Article No.:

## HTW 50/140

гидравлический  
2150 x 750 x 360-1650мм  
max. 200 кг  
около 100 кг  
0-200кг  
+/- 500 г  
окрашенная сталь  
светло-серый  
050.060.010  
**HTW 51/140**  
Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)  
050.130.010



с весами

## Тележка подъемно-транспортная:

Привод:  
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал конструкции:  
Цвет:  
Article No.:  
**Тележка подъемно-транспортная:**  
Материал конструкции:  
Article No.:

## HTW 50/150

гидравлический  
2150 x 750 x 300-1950мм  
max. 200 кг  
около 130 кг  
окрашенная сталь  
светло-серый  
050.070.010  
**HTW 51/150**  
Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304))  
050.140.010




с высотой 1950мм

## Тележка подъемно-транспортная:

Привод:  
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал конструкции:  
Цвет:  
Article No.:  
**Тележка подъемно-транспортная:**  
Материал конструкции:  
Article No.:

## HTW 50/160

электрогидравлический  
2150 x 750 x 300-1950мм  
max. 200 кг  
около 130 кг  
окрашенная сталь  
светло-серый  
050.080.010  
**HTW 50/160**  
Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)  
050.140.020



электрогидравлическая  
высотой 1950мм



# Тележки подъемно-транспортные

## Тележка для гроба:

Привод:  
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал конструкции:  
Цвет:  
Article No.:

## HTW 50/050-SRS

гидравлический  
1700 x 710 x 465-1265мм  
max. 200 кг  
около 85 кг  
сталь  
серая краска  
050.010.005



для гробов

## Тележка для гроба с ширмой

Привод:  
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал конструкции:  
Цвет:  
Article No.:

## HTW 50/050-RB

гидравлический  
1700 x 710 x 465-1265мм  
max. 200 кг  
около 85 кг  
сталь  
серая краска  
050.010.007



для гробов с ширмой

## Принадлежности: ширма

Размер Д/Ш/В:  
Type:  
Article No:

2110 x 720 x 400 мм  
CF-FO-UP-2100  
050.015.030

## Тележка подъемно-транспортная:

Привод:  
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал конструкции:  
Цвет:  
Article No.:

## HTW 50/101

гидравлический  
2150 x 750 x 300-1650мм  
max. 200 кг  
около 100 кг  
окрашенная сталь  
светло-серый  
050.020.010



для боковой загрузки в  
холодильную камеру

## Тележка подъемно-транспортная:

Материал конструкции:  
Article No.:

## HTW 51/101

Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)  
050.090.020



# Тележки транспортные

## Тележка транспортная

Размер: Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Article No.:

## TW 52/050-RB

1750 x 625 x 850 мм

max. 200 кг

около 45 кг

Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)

050.150.065



## Тележка транспортная

Размер: Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Article No.:

## TW 52/050

1210 x 625 x 850 мм

max. 200 кг

около 30 кг

Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)

050.150.060



## Тележка транспортная

Размер: Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Article No.:

## TW 52/100

2080 x 540 x 650 мм

max. 200 кг

около 50 кг

Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)

050.150.010



## Тележка транспортная

Материал:

Article No.:

## TW 52/200

сталь окрашенная (светло-серая)

050.150.030

## Тележка транспортная

Размер: Д/Ш/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Article No.:

## TW 52/120-AT

2150 x 700 x 650 / 1060мм

max. 200 кг

около 55 кг

Нерж. сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)

050.150.020



## Тележка транспортная

Размер (сложено) Ш/Д/В:

Размер (разложено) Ш/Д/В:

Грузоподъемность:

Вес:

Материал:

Article No.:

## SW-1250

540 x 215 x 755 мм

540 x 1265 x 565 мм

max. 300 кг

около 25 кг

Нержавеющая сталь(No. 1.4301 – ANSI 304)

050.166.100



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

tel:+7(495)5049561

fax:+7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

[www.tantec.ru](http://www.tantec.ru)

[office@tantec.ru](mailto:office@tantec.ru)



# Тележки транспортные

## Тележка транспортная

Размер: Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал:  
Article No.:

## TW 52/400

2150 x 665 x 650 мм  
max. 200 кг  
около 80 кг  
сталь (св тло серая)  
050.150.035



## Тележка транспортная

Размер Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал конструкции:  
Цвет:  
Article No.:

## TW 52/500

2150 x 650 x 530-900мм  
max. 200 кг  
около 80 кг  
окрашенная сталь  
светло-серый  
050.150.050



## Тележка транспортная

Размер Ш/Д/В:  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал:  
Article No.:

## SR 54/100

650 x 575 x 500 мм  
max. 250 кг  
около 15 кг  
Нержавеющая сталь(No. 1.4301 – ANSI 304)  
050.165.100



## Тележка транспортная

Размер 1-го уровня Ш/Д/В:  
Размер 2-го уровня Ш/Д/В:  
Грузоподъемность  
Вес:  
Материал:  
Цвет:  
Article No.:

## STW 53/100

1200 x 750 x 200 мм  
1200 x 750 x 1000 мм  
max. 350 кг  
около 60 кг  
сталь  
светло-серый  
050.160.010



## Тележка транспортная

Материал:

## STW 53/115

Нержавеющая сталь(No. 1.4301 – ANSI 304)

## Тележка транспортная

Размер Ш/Д/В:  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал:

## STW 53/215

1200 x 750 x 1375 мм  
max. 350 кг  
около 60 кг  
Нержавеющая сталь (No. 1.4301 – ANSI 304)



# Стол� секционньЕ

## СекционньЕ стол

Размеры Д/Ш//В:  
Вращение  
Питание:  
Грузоподъемность:  
Article No.:

### ST 10/100 (с поворотом, регулировкой высоты)

2600 x 850 x 750-1050 mm  
+/- 180 градусов  
230 В / 1 Ph / 50 Гц  
max. 200 кг  
010.010.100



## СекционньЕ стол

Размеры Д/Ш//В:  
Питание:  
Грузоподъемность:  
Article No.:

### ST 10/150 (с регулировкой высоты)

2600 x 850 x 750-1050 mm  
230 В / 1 Ph / 50 Гц  
max. 200 кг  
010.010.150

## СекционньЕ стол

Размеры Д/Ш//В:  
Вращение  
Питание:  
Грузоподъемность:  
Article No.:

### ST 10/200 (с поворотом)

2600 x 850 x 850mm  
+/- 180 градусов  
230 В / 1 Ph / 50 Гц  
max. 200 кг  
010.010.200

## СекционньЕ стол

Размеры Д/Ш//В:  
Питание:  
Грузоподъемность:  
Article No.:

### ST 10/300 (стационарный)

2600 x 850 x 850mm  
230 В / 1 Ph / 50 Гц  
max. 200 кг  
010.010.300

## СекционньЕ стол

Размер: Д/Ш/В  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал:  
Article No.:

### ST 10/400 (стационарный)

2600 x 750 x 850 мм  
max. 200 кг  
около 120 кг  
Нержавеющая сталь  
010.010.400



## СекционньЕ стол

Размер: Д/Ш/В  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал:  
Article No.:

### ST 10/500 (передвижной)

2600 x 750 x 850 мм  
max. 200 кг  
около 120 кг  
Нержавеющая сталь  
010.010.500



## СекционньЕ стол

Размер: Д/Ш/В  
Грузоподъемность:  
Вес:  
Материал:  
Article No.:

### WT 10/650 (передвижной)

2200 x 750 x 850 мм  
max. 200 кг  
около 60 кг  
Нержавеющая сталь  
010.010.650



## СекционньЕ стол

Размер: Д/Ш/В  
Article No.:

### WT 10/655 (передвижной с регулировкой высоты)

2200 x 750 x 750-950 мм  
010.010.655



# Столы секционные

<b>Секционный стол</b>	<b>ST 10/800</b> стационарный с вытяжкой
Размер Д/Ш/В:	2600 x850 x850 мм
Питание:	230 В / 1 Ph / 50 Гц
Вытяжка:	min. 1000 м³/ч
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (1.4301 - ANSI 304)
Article No.:	010.010.800
<b>Секционный стол</b>	<b>ST 10/850</b> с вытяжкой и регулировкой высоты
Размер Д/Ш/В:	2600 x 850 x 750 / 1050 мм
Article No.:	010.010.850
<b>Секционный стол</b>	<b>ST 10/850-ROLL-IN</b> с вытяжкой и регулировкой высоты
Размер Д/Ш/В:	2600 x850 x750-1050мм
Питание:	230 В / 1 Ph / 50 Гц
Вытяжка:	min. 1000 м³/ч
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Материал:	Нержавеющая сталь (1.4301 - ANSI 304)
Article No.:	010.010.870
<b>Анатомический стол</b>	<b>AST 10/700</b> с вытяжкой и держателями конечностей
Размеры Ш/Д/В:	800x2100x850 мм
Материал :	Нержавеющая сталь (1.4301 - ANSI 304)
Грузоподъемность:	max. 200 кг
Article no.:	010.010.700



## Секционный комплекс

### Колонна

Размеры Ш/Д/В:

Вес:

Материал:

Совместимость:

Article no.:

### INSS 10/680

900 x 500 x 850 мм

60 кг

Нержавеющая сталь (1.4301 - ANSI 304)

**WT 10/650 WT 10/655 TW 52/500**

010.010.680



### Раковина

Разм: Ш/Г/В

Вытяжка:

Совместимость:

Artic e no.:

### TDS-5 с встроенной вытяжкой

2150 x 750 x 1100 мм

500 м3/ч

**WT 10/650 WT 10/655 TW 52/500**

010.012.600



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH

Germany

[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

tel:+7(495)5049561

fax:+7(495)5456573

ООО «Тантек»

Россия

[www.tantec.ru](http://www.tantec.ru)

[office@tantec.ru](mailto:office@tantec.ru)



# Универсальный комплекс



Комплекс позволяет избежать дополнительной физической нагрузки на персонал морга.

Оснащение морга комплектом оборудования включающим холодильную камеру, тележки подъемно-транспортной и секционного стола модели STV 10/850-ROLL-IN позволяет производить цикл операций: выгрузка из холодильной камеры > транспортировка в секционный зал > вскрытие > транспортировка из секционного зала > загрузка в холодильную камеру **без перегрузки тела**. Тело постоянно находится на специальных носилках и в камере и на подъемнике и на столе.

Данный комплекс уникален и не имеет аналогов ни у одного другого производителя.

#### Комплектация комплекса может состоять из:

- любой холодильной камеры серии KZM вместимостью 1,2,3,4,6,8,9,10,12,15,16,20 тел.

- тележки подъемно-транспортной (гидравлический подъемник) серии HTW моделей 50(51)/050/100/110/120/130/140/150/160

- секционного стола модели STV 10/850-ROLL-IN со встроенной вентиляционной системой и электрорегулировкой высоты.



# Принадлежности к секционным столам

**Препаровочный столик OST 10**



**Подкладка под шею резиновая NS 10**



**Подкладка под шею из нержавеющей стали NS 20**



**Переносная оросительная система ASR-ST-1950** Орошает рабочую поверхность, благодаря чему она остается чистой в процессе всего вскрытия



**Переносная оросительная система с краном ASR-ST-1950 и водопроводным краном EHMB-300**



**Дополнительный водопроводный кран**



**Перфорированные пластины из нержавеющей стали для поддержки тела KAB-PER-ST 10-30**



**Пластины из нержавеющей стали для поддержки тела KAB-ST 10-30**



# Рабочий стол гистолога

## с встроенной вытяжкой

### Односторонние столы

Модель	UCS-1500	UCS-1750	UCS-2000
Размер стола Ш/Г/В(мм):	1500 x 750 x 750	1750 x 750 x 750	2000 x 750 x 750
Вытяжка:	750 м³/ч	950 м³/ч	1100 м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 960 x 670 мм	около 1210 x 920мм	около 1460x670мм
Article-No.:	060.010.010	060.010.020	060.010.030



Модель	UCS-2250	UCS-2500
Размер стола Ш/Г/В(мм):	2250 x 750 x 750	2500 x 750 x 750
Вытяжка:	1200 м³/ч	1500 м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 1700x670мм	около 1960x670мм
Article-No.:	060.010.037	060.010.040

### Односторонние столы с регулировкой высоты

Модель	UCS-E-1500	UCS-E -1750	UCS-E -2000
Размер стола Ш/Г/В(мм)	1500x750x750/1000	1750x750x750/1000	2000 x 750 x 750 / 1000
Вытяжка:	750 м³/ч	950 м³/ч	1100 м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 960 x 670 мм	около 1210x920мм	около 1460 x 670 мм
Article-No.:	060.100.010	060.100.020	060.100.030



Модель	UCS-E -2250	UCS-E -2500
Размер стола Ш/Г/В(мм)	2250x750x750/1000	2500x750x750/1000
Вытяжка:	1200 м³/ч	1500 м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 1700x670мм	около 1960x670 мм
Article-No.:	060.010.045	060.100.040

### Двухсторонние столы

Модель	UCS-E-1500-D	UCS- E-1750-D	UCS- E-2000-D
Размер стола Ш/Г/В(мм):	1500x1000x750/1000	1750x1000x750/1000	2000x1000x750/1000
Вытяжка:	1000 м³/ч	1300 м³/ч	1600м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 960 x 920 мм	около 1210 x 920 мм	около 1460 x 920 мм
Article-No.:	060.100.015	060.100.025	060.100.035



Модель	UCS- E-2250-D	UCS- E-2500-D
Размер стола Ш/Г/В(мм):	2250x1000x750/1000	2500x1000x750/1000
Вытяжка:	1900 м³/ч	2200м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 1700 x 920 мм	около 1960 x 920 мм
Article-No.:	060.100.050	060.100.055

### Двухсторонние столы с регулировкой высоты

Модель	UCS-E-1500-D	UCS- E-1750-D	UCS- E-2000-D
Размер стола Ш/Г/В(мм):	1500x1000x750/1000	1750x1000x750/1000	2000x1000x750/1000
Вытяжка:	1000 м³/ч	1300 м³/ч	1600м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 960 x 920 мм	около 1210x920 мм	около 1460x920 м
Article-No.:	060.100.015	060.100.025	060.100.035



Модель	UCS- E-2250-D	UCS- E-2500-D
Размер стола Ш/Г/В(мм):	2250x1000x750/1000	2500x1000x750/1000
Вытяжка:	1900 м³/ч	2200м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 1700 x 920 мм	около 1960x920 мм
Article-No.:	060.100.050	060.100.055

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH  
Germany  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

tel:+7(495)5049561

fax:+7(495)5456573

ООО «Тантек»  
Россия


[www.tantec.ru](http://www.tantec.ru)  
[office@tantec.ru](mailto:office@tantec.ru)



# Рабочее место гистолога



**Базовый стол UCS**



наборные  
комплектующие



**Индивидуальное рабочее место**



Система рельсов под камеру

Держатель камеры из нержавеющей стали под "систему Рельсов" с вертикальный и горизонтальный подвижностью и фиксацией, Высота фиксации 450 мм

Доска из полиэтилена

Базовый стол UCS с нижней вытяжной системой

Шкаф из нержавеющей стали для столов с нижней вытяжной системой с одной дверью под сливом  
Размер: Ш/Г/В 600 x 280 x 465 мм



Система рельсов под камеру

Держатели для крепления держателей монитора, лупы с освещением, клавиатуры, бумаги и т.д.

Держатель документа - А4 под "систему рельсов". На передней стороне - сменная прозрачная плексигласовая защитная пластина. Размер: Ш/Д 230x300 мм

Мусорный бак для столов с нижней вытяжной системой с крышкой и маленькой ручкой Ш/Г/В 200 x 200 x 200 мм

# Принадлежности для рабочего стола гистолога



Держатель документа - А4 под "систему рельсов". На передней стороне - сменная прозрачная плексигласовая защитная пластина. Размер: Ш/Д 230x300 мм

Система рельсов для Системы освещения столов с нижней вытяжной системой, с креплениями для держателя камеры, лупы с освещением и т.д.

Формалиновый кран

Слив для формалина с решетом для рабочего стола




Дозатор бумаги из нержавеющей стали

Поворотный держатель для весов под "систему Рельсов" столов.



Держатель диктофона с диктофоном



# Принадлежности для рабочего стола гистолога



Съемные перфорированные пластины рабочей области

Решето для фильтрации твердой части и формалина для формалинового слива


Сливная чашка формалинового слива



Держатель сканера со сканером



Держатели монитора и клавиатуры



Мусорный бак для столов с нижней вытяжной системой с крышкой и маленькой ручкой



## Рабочий стол с встроенной вытяжкой

Модель	FT-1000	FT-1250	FT-1500
Размер стола	1000x750x750	1250x750x750	1500x750x750
Ш/Г/В(мм):	600м³/ч	800м³/ч	1000м³/ч
Вытяжка:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Материал:	около 840x670мм	около 1090x670мм	около 1340x670мм
Перф. область:	060.030.010	060.030.015	060.030.020
Article-No.:			
Модель	FT-1750	FT-2000	FT-2250
Размер стола Ш/Г/В(мм)	1750x750x750	2000x750x750	2250x750x750
Вытяжка:	1200м³/ч	1400м³/ч	1600м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Перф. область:	около 1590x670мм	около 1840x670мм	около 2090x670мм
Article-No.:	060.030.025	060.030.030	060.030.035



## Формалиновая станция из нержавеющей стали

Размер Ш/Г/В: 1750 x 850 x 850 мм  
 Вытяжка: Min. 1500 м³/ч  
 Материал: нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 - ANSI 304)  
 Диаметр вытяжки 200 мм  
 Type: ESS 1750  
 Article-No.: 060.100.000



Станция с ситом дополнительно вставленным в рабочую поверхность



Сито вставлено для отделения формалина и твердой части



Измельчитель твердой части / 60 л бак с формалиновым насосом с автоматической системой подкачки (индивидуальное решение)

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH  
 Germany  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

tel:+7(495)5049561 fax:+7(495)5456573 [office@tantec.ru](mailto:office@tantec.ru)

ООО «Тантек»  
 Россия

[www.tantec.ru](http://www.tantec.ru)  
[office@tantec.ru](mailto:office@tantec.ru)





# Инструмент

## секционный, патологоанатомический

**Инструмент анатомический** в широком ассортименте

- многоразовый
- одноразовый

**Перчатки кольчужные**



**Наборы анатомического инструмента**

- в кейсе
- без кейса



**Пила секционная осциллирующая НВ-740**

Питание: 230 В / 50 Гц / 125 W  
 Частота колебаний: 12000 - 21000 / мин  
 Article No.: 020.010.200

**Пила секционная осциллирующая НВ-740 аккумуляторная**

Питание: 230 В / 50 Гц / 125 W  
 Частота колебаний: 12000 - 21000 / мин  
 Article No.: 020.010.300



**Пила секционная осциллирующая НВ-740 с вакуумэкстрактором**

Технические данные пилы:  
 Питание: 230 В / 50 Гц / 125 W  
 Частота колебаний: 12000 - 21000 / мин

Технические данные вакуумэкстрактора:  
 Питание 220 В, 50 Гц  
 Мощность 1380Вт  
 Фильтрация частиц 0,5микрон


Вакуум 235 mbar 57 л/мин  
 Общая фильтрация 99,97%  
 Длина гибкого Шланга 2м

Емкость 35 л  
 Шумность 63 децибела  
 Вес 9,5 кг  
 Тип: НВ-НBS Set 740  
 Article No.: 020.010.280



**Доска рабочая**

	<b>Стандарт 500 x 400</b>	<b>С ножками 500 x 400</b>	<b>С черным пятном 500 x 400</b>
Размеры Ш/Д/В:	500x400x20m	500x400x20 mm	497x400x20 mm
Материал:	m PE-Material	PE-Material	PE-Material
Тип:	PE-CB-50/40	PE-CB-50/40-R	PE-CB-4974
Article No.:	060.012.010	060.012.013	069.400.001
		Ножки. 16 мм ширина и 10 мм высота	Круглое черное пятно в центре Д=130 мм



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH  
 Germany  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

tel:+7(495)5049561 fax:+7(495)5456573 [office@tantec.ru](mailto:office@tantec.ru)

ООО «Тантек»  
 Россия

[www.tantec.ru](http://www.tantec.ru)



# Мебель из нержавеющей стали

## Шкаф навесной

Модель	<b>HS-FT-400</b>	<b>HS-FT-500:</b>	<b>HS-FT-600:</b>
Размер Ш/Г/В:	400x360x750мм	500x360x750мм	600x360x750мм
Двери:	1 дверь	1 дверь	1 дверь
Материал:	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
Article No.:	090.030.155	090.030.156	090.030.157
<b>HS-FT-800:</b>	<b>HS-FT-900:</b>	<b>HS-FT-1000:</b>	<b>HS-FT-1200:</b>
800x360x750мм	900x360x750мм	1000x360x750мм	1200x360x750 мм
2 Двери	2 Двери	2 Двери	2 Двери
Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
090.030.159	090.030.160	090.030.161	090.030.163



## Тумба

Модель	<b>UBS-FT-400</b>	<b>UBS-FT-500:</b>	<b>UBS-FT-600:</b>
Размер Ш/Г/В:	400x585x780/870мм	500x585x780/870мм	600x585x780/870мм
Двери:	1 дверь из нерж.ст.	1 дверь из нерж.ст.	1 дверь из нерж.ст.
Материал:	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
Article No.:	090.040.040	090.040.050	090.040.060
<b>UBS-FT-800:</b>	<b>UBS-FT-900:</b>	<b>UBS-FT-1000:</b>	<b>UBS-FT-1200:</b>
800x585x780/870	900x585x780/870мм	1000x585x780/870м	1200x585x780/870м
0	2 двери из нерж.ст.	м	м
2 двери из н.ст.	Нерж. Сталь	2 двери из	2 двери из нерж.ст.
Нерж. Сталь	090.040.090	нерж.ст.	Нерж. Сталь
090.040.080		Нерж. Сталь	090.040.120
		090.040.100	



## Тумба

Модель	<b>UBS-SB-3-400</b>	<b>UBS-SB-3-500:</b>	<b>UBS-SB-3-600:</b>
Размер Ш/Г/В:	400x585x780/870мм	500x585x780/870мм	600x585x780/870мм
Ящики:	3 ящика	3 ящика	3 ящика
Материал:	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
Article No.:	090.032.013	090.032.014	090.032.015
<b>UBS-SB-3-800:</b>	<b>UBS-SB-3-900:</b>	<b>UBS-SB-3-1000:</b>	<b>UBS-SB-3-1200:</b>
800x585x780/870	900x585x780/870мм	1000x585x780/870м	1200x585x780/870м
3 ящика	3 ящика	м	м
Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	3 ящика	3 ящика
090.032.020	090.032.025	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
		090.032.030	090.032.035



## Тумба

Модель	<b>UBS-SB-4-400</b>	<b>UBS-SB-4-500:</b>	<b>UBS-SB-4-600:</b>
Размер Ш/Г/В:	400x585x780/870мм	500x585x780/870мм	600x585x780/870мм
Ящики:	4 ящика	4 ящика	4 ящика
Материал:	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
Article No.:	090.032.100	090.032.105	090.032.110
<b>UBS-SB-4-800:</b>	<b>UBS-SB-4-900:</b>	<b>UBS-SB-4-1000:</b>	<b>UBS-SB-4-1200:</b>
800x585x780/870	900x585x780/870мм	1000x585x780/870	1200x585x780/870
4 ящика	4 ящика	4 ящика	4 ящика
Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
090.032.115	090.032.120	090.032.125	090.032.130



# Мебель из нержавеющей стали

## Шкаф

Модель	<b>HoS-FT-400</b>	<b>HoS-FT-500:</b>	<b>HoS-FT-600:</b>
Размер Ш/Г/В (мм):	400x585x1910/2000	500x585x1910/2000	600x585x1910/2000
Двери:	1 дверь из нерж.ст.	1 дверь из нерж.ст.	1 дверь из нерж.ст.
Материал:	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
Article No.:	090.037.010	090.037.015	090.037.020
<b>HoS-FT-800:</b>	<b>HoS-FT-900:</b>	<b>HoS-FT-1000:</b>	<b>HoS-FT-1200:</b>
800x585x1910/2000	900x585x1910/2000	1000x585x1910/2000	1200x585x1910/2000
2 двери из нерж.ст	2 двери из нерж.ст.	2 двери из нерж.ст.	2 двери из нерж.ст.
Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
090.037.030	090.037.035	090.037.040	090.037.050



## Шкаф инструментальный

Размер Ш/Г/В:	800 x 685 x 2010 / 2100 мм
Двери:	2 шарнирные двери с стеклом
Ящики:	8 (нерж. сталь)
Материал:	Нержавеющая сталь
Тип:	INS-800-8S
Article No.:	090.030.140




## Шкаф с вытяжкой (архивный)

Тип	Ш/Г/В	Вытяжка	Article no.
NSP-1000	1000x600x2100 мм	150м3	090.020.0100
NSP-1000-G	1000x600x2100 мм	200 м3	090.020.0105
NSP-1200	1200x600x2100 мм	250 м3	090.020.0110
NSP-1200-G	1200x600x2100 мм		090.020.0115
NSP-1500	1500x600x2100 мм		090.020.0120
NSP-1500-G	1500x600x2100 мм		090.020.0125



Тип	Ш/Г/В	Вытяжка	Article no.
NSP-RW-1500	1500 x 750 x 1950мм	250 м3	090.020.135
NSP-RW-2300	2300 x 750 x 1950мм	350 м3	090.020.140
NSP-RW-3800	3800 x 750 x 1950мм	500 м3	090.020.145



# Дополнительные принадлежности

## для мебели из нержавеющей стали

### Рабочая поверхность

Размер Г/В:  
600x30 мм


Ширина  
От 800-до 3000мм

Материал  
Нерж. сталь



### Встроенная вытяжка

Модель	EVA-600	EVA-800	EVA-1000	EVA-1700
Размер Ш/В:	600 x 400 мм	800 x 500 мм	1000x600мм	1700x600мм
Вытяжка:	200 м³/ч	350м³/ч	500м³/ч	600м³/ч
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Article-No.:	060.010.060	060.010.070	060.010.080	060.010.090



### Раковина

Модель	EBB-331	EBB-442:	EBB-5525:
Размер Ш/Д/Г:	370x370x160mm	400x400x200mm	500x500x250mm
Слив:	1½"	2"	2"
Material:	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Article-No.:	090.038.005	090.038.010	090.038.015



### Раковина с ИК сенсором

Размер конструкции Ш/Г/В:	425 x 445 x 592 мм
Размер раковины Ш/Д/В:	360 x 330 x 120 мм
Материал:	Нержавеющая сталь
Тип:	WMS-3336
Article No.:	090.030.095



### Тиски

Размер Ш/Д/Г:	300 x 100 x мм
Ширина нижней части:	160 мм
Ширина захвата:	0 – 200 мм
Материал:	Нержавеющая сталь
Article-No:	010.015.500



### Пила ленточная скоростная

Размер ленточного полотна пилы:	1820 x 16 мм
Скорость:	16 м/сек.
Размер стола Ш/Д/В:	405 x 555 x 385 мм
Общие размеры Ш/Д/В:	515 x 595 x 930 мм
Питание:	230 / 400 В
Тормоз:	стандарт
Вес:	около. 85 кг
Тип:	К 220
Article No.:	020.020.010



### Госпитальный слив

Размер Ш/Г:	500 x 600 мм
Размер раковины Д/Г:	370/250 мм
Материал:	Нержавеющая сталь (Материал No. 1.4301 - ANSI 304)
Article-No.:	090.030.106



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH  
Germany  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

tel:+7(495)5049561 fax:+7(495)5456573 [office@tantec.ru](mailto:office@tantec.ru)

ООО «Тантек»  
Россия

[www.tantec.ru](http://www.tantec.ru)



# Вытяжки

## лабораторные из нержавеющей стали

### Вытяжка широкая задняя

Модель	RWA-30/50-1000	RWA-30/50-1200	RWA-30/50-1500
Размер Ш/Г/В:	1000x300x500	1200 x 300 x 180	1500 x 300 x 180
Вытяжка:	Min. 500 м³/ч	Min. 750 м³/ч	Min. 850 м³/ч
Диаметр:	250 мм	250 мм	250 мм
Материал:	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Article-No.:	060.021.300	060.021.305	060.021.310

Модель	RWA-30/50-1750	RWA-30/50-2000
Размер Ш/Г/В:	1750 x 300 x 180	2000 x 300 x 180
Вытяжка:	Min. 1200 м³/ч	Min. 1400 м³/ч
Диаметр:	250 мм	250 мм
Материал:	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Article-No.:	060.021.315	060.021.320



### Вытяжка узкая задняя

Модель	RWA-12/18-1000	RWA-12/18-1200:	RWA-12/18-1500:
Размер Ш/Г/В:	1000 x 120 x 180	1200 x 120 x 180 Min.	1500 x 120 x 180
Вытяжка:	Min. 150 м³/ч	150 м³/ч	Min. 180 м³/ч
Диаметр:	100 мм	100 мм	100 мм
Материал:	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Type:	RWA-12/18-1000	RWA-12/18-1200	RWA-12/18-1500
Article-No.:	060.021.500	060.021.520	060.021.505

Модель	RWA-12/18-1750:	RWA-12/18-2000:
Размер Ш/Г/В:	1750 x 120 x 180	2000 x 120 x 180
Вытяжка:	Min. 200 м³/ч	Min. 250 м³/ч
Диаметр:	100 мм	100 мм
Материал:	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Type:	RWA-12/18-1750	RWA-12/18-2000
Article-No.:	060.021.510	060.021.515



### Вытяжка настольная замкнутого типа

Размер Ш/Г/В:	600 x 600 x 628 мм
Вытяжка:	min. 200 м³/ч
Материал:	Нержавеющая сталь
Type:	AK-AAS-600
Article-No.:	060.021.200



### Вытяжка настольная

<b>Модель AAS-750 BEL</b>	<b>Модель AAS-1200 BEL:</b>
Освещение: 2x35W с выключателем	Освещение: 3 x 35 W с выключателем
Размер Ш/Г/В: 750x600x700 мм	Размер Ш/Г/В: 1200 x 600 x 700 mm
Вытяжка: Min. 200 м³/ч	Вытяжка: Min. 450 м³/ч
Материал: нерж.сталь	Материал: нерж.сталь
Article-No.: 060.021.100	Article-No.: 060.021.110





# Весы

## для взвешивания в морге

### Весы с чашей

Размеры Ш/Г/В: 535 x 241 x 330 мм  
 Диапазон взвешивания: 0 - 30 кг  
 Точность: 1 г  
 Type: EOW-30  
 Article-No.: 090.010.095



### Весы серии 8131

Размер платформы Ш/Д: 160 x 160 мм  
 Размер весов Ш/Г/В: 220 x 160 x 32 мм  
 Диапазон взвешивания: 0 - 5000 г  
 Точность: 1 г  
 Type: 8131-50  
 Article No.: 090.010.061



### Весы электронные

	<b>ENW-20</b>	<b>ENW-50</b>
Размер Ш/Г/В:	80 x 45 x 150 мм	80 x 45 x 150 мм
Диапазон	0- 20 кг	0-. 50 кг
Точность:	50 г	100 г
Article No.:	090.012.010	090.012.015
<b>ENW-100</b>	<b>ENW-200</b>	<b>ENW-300</b>
80 x 45 x 150	80 x 45 x 150	120 x 160 x 58
0- 100 кг	0-. 200 кг	0-. 300 кг
200 г	500 г	100 г
090.012.020	090.012.025	090.012.031



### Весы механические

<b>Модель</b>	<b>R 3:</b>	<b>R 5:</b>
Размер Ш/Д/В:	290 x 430 x 730 мм	290 x 430 x 730 мм
Диапазон взвешивания:	10 - 3 кг	40 g - 5 kg
Деление:	1:1 г:	2:2 г
Точность	½ г	Точность: 1 г
Article-No.:	090.010.040	090.010.045
<b>Модель</b>	<b>R 15:</b>	<b>R 30:</b>
Размер Ш/Д/В:	290 x 430 x 730 мм	290 x 430 x 730 мм
Диапазон взвешивания:	100 g - 15 kg	200 g - 30 kg
Деление:	5:5 г	10:10 г
Точность	2½ г	5 г
Article-No.:	090.010.050	090.010.055



### Весы платформенные

	<b>DWK-10</b>	<b>DWK-20</b>	<b>DWK-50</b>
Диапазон взвешивания:	0 - 10 кг	0 - 20 кг	0 -50 кг
Точность:	10 g	20 g	50 g
Батарейки:	6 x 1.5 V AA	6 x 1.5 V AA	6 x 1.5 V AA
Время работы:	около. 100 ч	около. 100 ч	около. 100 ч
Адаптер питания:	230 Volt / 50 Hz	230 Volt / 50 Hz	230 Volt / 50 Hz
Размер платформы	320 x 260 мм	320 x 260 мм	320 x 260 мм
Размер весов Ш/Г/В	320 x 300 x 60	320 x 300 x 60 мм	320 x 300 x 60 мм
Article No.:	020.040.010	020.040.015	020.040.020





# Мебель

## из меламина

### Стол лабораторный

Модель	LT-1000	LT-1200	LT-1500	LT-2000
Размеры Ш/Г/В:мм	1000 x700x 750	1200 x700x 750	1500 x700x 750	2000 x700x 750
Материал:	меламин	меламин	меламин	меламин
Тип:	LT-1000-C	LT-1200-C	LT-1500-C	LT-2000-C
Article-No.:	095.015.500	095.015.510	095.015.520	095.015.530

Модель	LT-2500	LT-3000	LT-3500
Размеры Ш/Г/В:мм	2500 x700x 750	3000 x700x 750	3500 x700x 750
Материал:	меламин	меламин	меламин
Тип:	LT-2500-C	LT-3000-C	LT-3500-C
Article-No.:	095.015.540	095.015.550	095.015.560



### Шкаф подвесной

Модель	HS-1000-ST	HS-1000-GST	HS-1200-ST	HS-1200-GST
Размеры Ш/Г/В:мм	1000x350x723	1000x350x723	1200x350x723	1200x350x723
Двери:	2 раздвижные	2 стеклянные	2 раздвижные	2 стеклянные
Материал:	меламин	меламин	меламин	меламин
Тип:	HS-1000-ST	HS-1000-GST	HS-1200-ST	HS-1200-GT
Article-No.:	095.015.340	095.015.310	095.015.320	095.015.370



### Тумба

Модель	IS-800-FT	US-800-FT	IS-1000-FT:	IS-1200-FT
Размеры Ш/Г/В:	00x550x695	800x550x695	000x550x695	200x550x695
Двери:	дверь	2 двери	двери	двери
Материал:	меламин	меламин	меламин	меламин
Тип:	IS-600-FT	US-800-FT	IS-1000-FT	IS-1200-FT
Article-No.:	95.015.160	095.015.170	95.015.180	95.015.150



### Шкаф подвесной

Модель	HS-600-FT	HS-800-FT	HS-1000-FT	HS-1200-FT
Размеры Ш/Г/В:мм	600x350x723	800x350x723	1000x350x723	1200x350x723
Двери:	1 шарнирная	2 шарнирные	2 шарнирные	2 шарнирные
Материал:	меламин	меламин	меламин	меламин
Тип:	HS-600-FT	HS-800-FT	HS-1000-FT	HS-1200-FT
Article-No.:	095.015.300	095.015.310	095.015.320	095.015.330



# Стойки

## для хранения тел и гробов

Стойки	2-уровня	3-уровня	4-уровня	5-уровней
Размеры: Ш/Д/В мм	900x2080x985	900x2080x1240	900x2080x1570	2080x900x1880
Грузоподъемность:	max. 400 кг	max. 600 кг	max. 800 кг	max. 1000 kg
Вес:	60 кг	90 кг	120кг	approx. 150 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Типе:	RE 30/900-02	RE 30/900-03	RE 30/900-04	RE 30/900-05
Article no.:	030.010.100	030.010.105	030.010.110	030.010.115



Стойки	2-уровня	3-уровня	4-уровня	5-уровней
Размеры: Ш/Д/В мм	750x2075x985	750x2075x1240	750x2075x1570	2075x750x1860
Грузоподъемность:	max. 400 кг	max. 600 кг	max. 800 кг	max. 1000 кг
Вес:	80 кг	110кг	140 кг	180 кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Типе:	REF 32/750-02	REF 32/750-03	REF 32/750-04	REF 32/750-05
Article no.:	030.030.100	030.030.105	030.030.110	030.030.115



Стойки	2-уровня	3-уровня	4-уровня
Размеры: Ш/Д/В мм	1500 x 700 x 950	1500 x700x1270	max 1500 x 700 x 1800
Грузоподъемность:	max. 300 кг	450 кг	max. 600 кг
Вес:	50 кг	80 кг	100кг
Материал:	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Типе:	KRA-02	KRA-03	KRA-04
Article no.:	030.080.050	030.080.100	030.080.110



Модель	BT 80/6060:	BT 80/7560:	BT 80/9560:
Размер Ш/Г/В:	600x600x800мм	750 x 600 x 800 мм	950 x 600 x 800 мм
Колеса:	Ø 100 мм	Ø 100 мм	Ø 100 мм
Грузоподъемность:	max. 100 kg	max. 100 kg	max. 100 kg
Материал:	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
Article no.:	080.050.010	080.050.020	080.050.030



# Безопасный шкаф

## для хранения особо опасных реагентов

<b>Модель</b>	<b>SIHS-890</b>	<b>SIHS-1100</b>
Внешний размер Ш/Г/В:	890 x 570 x 600 мм	1100 x 570 x 600 мм
Внутренний размер Ш/Г/В:	770 x 450 x 500 мм	980 x 450 x 500 мм
Полезная высота:	460 мм	460 мм
Объем абсорбента:	22 л	27 л
Вес:	140 кг	165 кг
Грузоподъемность ящика:	50 кг	50 кг
Диаметр:	75 мм	75 мм
Воздушный поток:	около 2 м <sup>3</sup> / ч	около 2 м <sup>3</sup> / ч
Цвет:	Светло серый	Светло серый
Article No.:	090.020.440	090.020.420



<b>Модель</b>	<b>SIHS-600</b>
Внешние размеры Ш/Г/В:	600 x 615 x 1298 мм
Внутренние размеры Ш/Г/В:	450 x 520 x 1070 мм
Объем абсорбента:	около 5 литров.
Вес:	около. 170 кг
Нагрузка на ящик:	каждый 25 кг
Диаметр вытяжки:	75 мм
Поток воздуха:	около 2 м <sup>3</sup> / ч
Цвет:	светло-серый
Article No.:	090.020.520



<b>Модель:</b>	<b>SIHS-1200</b>
Внешние размеры Ш/Г/В:	1200 x 615 x 1968 мм
Внутренние размеры Ш/Г/В:	1050 x 520 x 1740 мм
Размер ящика Ш/Г/В:	840 x 490 x 90 мм
Объем абсорбента:	около 30 литров
Вес:	около. 420 кг
Нагрузка на ящик:	каждый 60 кг
Диаметр вытяжки:	75 мм
Поток воздуха:	около 9 м <sup>3</sup> / ч
Цвет:	светло-серый
Article No.:	090.020.500



<b>Модель</b>	<b>SIHS-1400-2</b>
Внешний размер Ш/Г/В:	1400 x 570 x 600 мм
Внутренний размер Ш/Г/В:	770/470 x 450 x 500 мм
Размер 1-го ящика Ш/Г/В:	722 x 442 x 80 мм
Размер 2-го ящика Ш/Г/В:	422 x 442 x 80 мм
Полезная высота:	460 мм
Объем абсорбента:	22 л
Вес:	200 кг
Грузоподъемность ящика:	50 / 25 кг
Диаметр:	75 мм
Воздушный поток:	около 3 м <sup>3</sup> / ч
Цвет:	Светло серый
Article No.:	090.020.400



KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH  
Germany  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

tel:+7(495)5049561

fax:+7(495)5456573

ООО «Тантек»  
Россия

[www.tantec.ru](http://www.tantec.ru)  
[office@tantec.ru](mailto:office@tantec.ru)

